

Bartosz Pirga
Przemysław Wasiak
Polakiewicz Tomasz

Informacja wstępna dotycząca telemetrii wilków na obszarze BdPN.

Końcem marca na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w rejonie Wołosatego w pułapkę pętlową odłowiona została wadera. Ważyła 30 kg i była w dobrej kondycji, wiek oszacowano na 2 - 3 lata. Zastosowana dawka środka usypiającego pozwoliła na wybudzenie wilczycy już po 30 minutach. Zwierzę wyposażono w obrożę telemetryczną Vectronic GPS PLUS. Nazwaliśmy ją Freja.

Freja odłowiona została na terytorium watahy "stuposiańskiej" (Ryc.1; linia niebieska). Rejon Ustrzyk Górnych i Wołosatego charakteryzuje się tym, że pojawiają się tam wilki z wszystkich trzech grup wilczych zachodzących na obszar BdPN. Dotychczasowe lokalizacje Freji wskazują, że jest ona w grupie "stuposiańskiej" o określonym dotychczas areale osobniczym o wielkości 30 km² (na obszarze Parku i otuliny; Ryc.1; obszar półprzezroczysty czerwony).

Dalsze namiary pozwolą m.in na określenie statusu wadery, jej przyporządkowania do określonej grupy wilków, wyznaczenie dokładnego arealu osobniczego, stref koncentracji watahy w odniesieniu do występujących barier antropogenicznych oraz miejsc dokarmiania zwierzyny na terenie nadleśnictw otaczających park narodowy.

Ryc.1 Lokalizacje telemetryczne monitorowanej wadery na tle dotychczasowo rozpoznanych arealów watah wilczych zachodzących na obszar BdPN.

